

ÇEVİKSAN

PULVERİZATÖR TARIM MAKİNALARI SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.



Çeviksan Ürün Kataloğu
2021



1. İlaçlama Tabancaları

- 1.1 - **T01** Tetikli Tabanca
- 1.2 - **T02** Tomson Tabanca
- 1.3 - **T03** Eko Tetikli Tabanca
- 1.4 - **T04** Koca Kafa Tabanca
- 1.5 - **T05** Koca Kafa Kısa Tabanca
- 1.6 - **T06** Seramikli Tabanca
- 1.7 - **T07** Seramikli Kısa Tabanca
- 1.8 - **T08** Uzun Tabanca
- 1.9 - **T09** Kısa Tabanca
- 1.10 - **T10** Çift Atar Asena Tabanca
- 1.11 - **T11** Ot İlaçlama Tabancası

2. İlaçlama Memeleri

- 2.1 - **M01** Çeviksan Stoperli Turbo Meme
- 2.2 - **M02** Çeviksan Düz Turbo Meme
- 2.3 - **M03** İtalyan Tipi Stoperli Turbo Meme
- 2.4 - **M04** İtalyan Tipi Düz Turbo Meme
- 2.5 - **M05** Yeni İtalyan Tipi Stoperli Turbo Meme
- 2.6 - **M06** Yeni İtalyan Tipi Stoperli Kısa Meme
- 2.7 - **M07** Çeviksan Tek Taraflı Stoperli Meme
- 2.8 - **M08** Çeviksan Tek Taraflı Düz Turbo Meme
- 2.9 - **M09** İtalyan Tipi Tek Taraflı Stoperli Meme
- 2.10 - **M10** İtalyan Tipi Tek Taraflı Düz Turbo Meme
- 2.11 - **M11** İtalyan Tipi Tek Taraflı Stoperli Kısa Meme
- 2.12 - **M12** Çeviksan Tek Taraflı Düz Kısa Meme
- 2.13 - **M13** İtalyan Tipi Tek Taraflı Düz Meme
- 2.14 - **M14** Tek Taraflı Stoperli ATR Uçlu Meme
- 2.15 - **M15** Tek Taraflı Stoperli T-Jet Uçlu Meme
- 2.16 - **M16** Süne Meme
- 2.17 - **M17** Bağ Meme
- 2.18 - **M18** Kelepçeli Meme
- 2.19 - **M19** Kelepçeli T-Jet Meme
- 2.20 - **M20** Kelepçeli Tarla Meme
- 2.21 - **M21** 7/16 Tarla Meme
- 2.22 - **M22** Yaprak Altı Meme



3. Yüksek Basınç Filtreleri

- 3.1 - **F01** Basınç Filtresi (PVC Süzgülü & Vanalı)
- 3.2 - **F02** Basınç Filtresi (PVC Süzgülü)
- 3.3 - **F03** Basınç Filtresi (Krom Süzgülü & Vanalı)
- 3.4 - **F04** Basınç Filtresi (Krom Süzgülü)
- 3.5 - **F05** Mini Filtre (PVC Süzgülü & Vanalı)
- 3.6 - **F06** Mini Filtre (PVC Süzgülü)
- 3.7 - **F07** Mini Filtre (Krom Süzgülü & Vanalı)
- 3.8 - **F08** Mini Filtre (Krom Süzgülü)

4. Kelebek & Küresel Vanalar

- 4.1 - **V01** Kelebek Vana 1/2-1/2 Erkek
- 4.2 - **V02** Kelebek Vana 1/2-1/2 Erkek-Dişi
- 4.3 - **V03** Küresel Vana 1/2-1/2 Erkek
- 4.4 - **V04** Küresel Vana 1/2-1/2 Erkek-Dişi
- 4.5 - **V05** Küresel Vana 1/2-3/8 Erkek
- 4.6 - **V06** Küresel Vana 1/2-1/4 Erkek

5. Regülatörler

- 5.1 - **R01** Bymatik BMH-50 Regülatör
- 5.2 - **R02** VDR-50 Regülatör
- 5.3 - **R03** 3 Çıkışlı Yaylı Regülatör

T01 Tetikli Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- Sıvama Seramik Plaket
- Paslanmaz Çelik Elcik İçi Boru
- Pirinç Hüzme Ayar Göbeği
- Maksimum Basınç 60bar
- Hüzme Açısı 80°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 12-13m
- 360° Dönebilen Hortum Bağlantı Nipeli
- Plaket Seçenekleri: 0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-2.0-2.5-3.0-3.5mm
- Uzunluk 325 – 375mm (min-max)
- Ağırlık 895gr

T02 Tomson Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Pres Baskı Pirinç Hüzme Ayar Gövdesi
- Paslanmaz Çelik Boru
- Sivama Seramik Plaket
- Paslanmaz Çelik Elcik İçi Boru
- Pirinç Hüzme Ayar Göbeği
- Orta Hüzme Ayar Elciği ile Kolay İlaçlama & Taşıma
- Maksimum Basınç 60bar
- Hüzme Açısı 80°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 13-14m
- 360° Dönebilen Hortum Bağlantı Nipeli
- Plaket Seçenekleri: 0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-2-2.5-3-3.5mm
- Uzunluk 575 – 610mm (min-max)
- Ağırlık 1324gr

T03 Eko Tetikli Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- 15mm Seramik Plaket
- Paslanmaz Çelik Elcik Boru
- Pirinç Hüzme Ayar Göbeği
- Maksimum Basınç 60bar
- Hüzme Açısı 80°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 3-4m
- 360° Dönebilen Hortum Bağlantı Nipeli
- Plaket Seçenekleri: 0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-2-2.5-3-3.5mm
- Uzunluk 230 – 280mm (min-max)
- Ağırlık 608gr

T04 Koca Kafa Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- Paslanmaz Çelik Yekpare İğneli Hüzme Ayar Mili
- Paslanmaz Çelik Plaket
- Hüzme Açısı 88°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 13-14m
- Çelik Plaket Seçenekleri: 1.2-1.5-2.0-2.5mm
- Uzunluk 515 – 530mm (min-max)
- Ağırlık 790gr

T05 Koca Kafa Kısa Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- Paslanmaz Çelik Yekpare İğneli Hüzme Ayar Mili
- Paslanmaz Çelik Plaket
- Hüzme Açısı 88°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 12-13m
- Çelik Plaket Seçenekleri: 1.2-1.5-2.0-2.5mm
- Uzunluk 370 – 385mm (min-max)
- Ağırlık 627gr

T06 Seramikli Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- Paslanmaz Çelik Yekpare İğneli Hüzme Ayar Mili
- Sivama Seramik Plaket
- Hüzme Açısı 80°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 13-14m
- Plaket Seçenekleri: 0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-2.0-2.5-3.0-3.5mm
- Uzunluk 490 – 510mm (min-max)
- Ağırlık 611gr

T07 Seramikli Kısa Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- Paslanmaz Çelik Yekpare İğneli Hüzme Ayar Mili
- Sivama Seramik Plaket
- Hüzme Açısı 80°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 12-13m
- Plaket Seçenekleri: 0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-2.0-2.5-3.0-3.5mm
- Uzunluk 350 – 365mm (min-max)
- Ağırlık 440gr

T08 Uzun Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- Paslanmaz Çelik Hüzme Ayar Mili
- Paslanmaz Çelik Plaket
- Hüzme Açısı 80°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 12-13m
- Plaket Seçenekleri: 1.2-1.5-2.0-2.5mm
- Uzunluk 490 – 560mm (min-max)
- Ağırlık 635gr

T09 Kısa Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- Paslanmaz Çelik Hüzme Ayar Mili
- Paslanmaz Çelik Plaket
- Hüzme Açısı 80°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 11-12m
- Plaket Seçenekleri: 1.2-1.5-2.0-2.5mm
- Uzunluk 350 – 425mm (min-max)
- Ağırlık 497gr

T10 Çift Atar Asena Tabanca



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- Paslanmaz Çelik Yekpare İğneli Hüzme Ayar Mili
- Sivama Seramik Plaket
- Ayarlanabilir Çift Atma Özelliği
- Hüzme Açısı 80°'ye kadar
- Azami Atış Mesafesi 12-13m
- Plaket Seçenekleri: 0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-2.0-2.5-3.0-3.5mm
- Uzunluk 350 – 365mm (min-max)
- Ağırlık 445gr

T11 Ot İlaçlama Tabancası



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Ana Gövde
- Paslanmaz Çelik Boru
- Sabit Atış Açısı
- T-Jet Uç
- Farklı Uzunluk Seçenekleri
- İlaç Tasarrufu ve Koruma Sağlayan Özel Huni
- Uzunluk 930 – 950mm (min-max)
- Ağırlık 445gr

M01 Çeviksan Stoperli Turbo Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sivama Seramik Plaket
- Damla Kesici İlaç Tasarrufu Sağlar
- Kontra Somun ile Sabitlenebilme
- Üç Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Hüzme Ayar Konumu
 - B - Sabit Atış Konumu
 - C - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Hüzme Ayarlı Taraf ile Azami Atış Mesafesi 10m
- Genişlik 112mm & Yükseklik 77mm
- Ağırlık 402gr

M02 Çeviksan Düz Turbo Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sivama Seramik Plaket
- Kontra Somunu ile Sabitlenebilme
- Üç Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Hüzme Ayarı Konumu
 - B - Sabit Atış Konumu
 - C - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Hüzme Ayarlı Taraf ile Azami Atış Mesafesi 10m
- Genişlik 102mm & Yükseklik 61 mm
- Ağırlık 329gr

M03 İtalyan Tipi Stoperli Turbo Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Yuvarlak Seramik Plaket
- Damla Kesici İlaç Tasarrufu Sağlar
- Üç Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Hüzme Ayar Konumu
 - B - Sabit Atış Konumu
 - C - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Hüzme Ayarlı Taraf ile Azami Atış Mesafesi 10m
- Genişlik 101mm & Yükseklik 77mm
- Ağırlık 370gr

M04 İtalyan Tipi Düz Turbo Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Yuvarlak Seramik Plaket
- Üç Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Hüzme Ayarı Konumu
 - B - Sabit Atış Konumu
 - C - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Hüzme Ayarlı Taraf ile Azami Atış Mesafesi 10m
- Genişlik 101mm & Yükseklik 61mm
- Ağırlık 291gr

M05 Yeni İtalyan Tipi Stoperli Turbo Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Yuvarlak 15mm Seramik Plaket
- Damla Kesici İlaç Tasarrufu Sağlar
- Üç Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Hüzme Ayar Konumu
 - B - Sabit Atış Konumu
 - C - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Hüzme Ayarlı Taraf ile Azami Atış Mesafesi 10m
- Genişlik 102mm & Yükseklik 80mm
- Ağırlık 405gr

M06 Yeni İtalyan Tipi Stoperli Kısa Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Yuvarlak 15mm Seramik Plaket
- Damla Kesici İlaç Tasarrufu Sağlar
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Sabit Atış Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Genişlik 70mm & Yükseklik 77mm
- Ağırlık 318gr

M07 Çeviksan Tek Taraflı Stoperli Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sivama Seramik Plaket
- Damla Kesici İlaç Tasarrufu Sağlar
- Kontra Somunu ile Sabitlenebilme
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Hüzme Ayar Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Hüzme Ayarlı Taraf ile Azami Atış Mesafesi 10m
- Genişlik 100mm & Yükseklik 71mm
- Ağırlık 382gr

M08 Çeviksan Tek Taraflı Düz Turbo Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sivama Seramik Plaket
- Kontra Somunu ile Sabitlenebilme
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Hüzme Ayarı Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Hüzme Ayarlı Taraf ile Azami Atış Mesafesi 10m
- Genişlik 101mm & Yükseklik 61mm
- Ağırlık 300gr

M09 İtalyan Tipi Tek Taraflı Stoperli Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sıvama Seramik Plaket
- Damla Kesici İlaç Tasarrufu Sağlar
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Hüzme Ayar Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Hüzme Ayarlı Taraf ile Azami Atış Mesafesi 10m
- Genişlik 88mm & Yükseklik 77mm
- Ağırlık 339gr

M10 İtalyan Tipi Tek Taraflı Düz Turbo Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sıvama Seramik Plaket
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Hüzme Ayarı Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Hüzme Ayarlı Taraf ile Azami Atış Mesafesi 10m
- Genişlik 88mm & Yükseklik 61mm
- Ağırlık 257gr

M11 İtalyan Tipi Tek Taraflı Stoperli Kısa Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sivama Seramik Plaket
- Damla Kesici İlaç Tasarrufu Sağlar
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Sabit Atış Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Genişlik 50mm & Yükseklik 77mm
- Ağırlık 261gr

M12 Çeviksan Tek Taraflı Düz Kısa Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sivama Seramik Plaket
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Sabit Atış Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Genişlik 60mm & Yükseklik 61mm
- Ağırlık 179gr

M13 İtalyan Tipi Tek Taraflı Düz Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sivama Seramik Plaket
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Sabit Atış Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Genişlik 55mm & Yükseklik 61mm
- Ağırlık 161gr

M14 Tek Taraflı Stoperli ATR Uçlu Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sivama Seramik Plaket
- ATR Uç
- Damla Kesici İlaç Tasarrufu Sağlar
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Sabit Atış Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Genişlik 61mm & Yükseklik 71mm
- Ağırlık 229gr

M15 Tek Taraflı Stoperli T-Jet Uçlu Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Sivama Seramik Plaket
- T-Jet Uç
- Damla Kesici İlaç Tasarrufu Sağlar
- İki Konumda Kullanma Özelliği:
 - A - Sabit Atış Konumu
 - B - Kapatma Konumu
- Pasolu Bağlantı Seçeneği: 3/8" - 1/4"
- Sabit Atışlı Taraf ile Hüzme Açıcı 70°'ye kadar
- Genişlik 61mm & Yükseklik 71mm
- Ağırlık 242gr

M16 Süne Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Kolay Montaj
- Ekin Kolu Ucuna Takınca İlaçlama Mesafesini Her İki Yöne 5'er Metre Genişletir
- Hüzme Ayar Mandalı Sayesinde Kolay Ayar
- İlaçlama Alanını Genişletme Sayesinde Mazot ve İlaç Tasarrufu
- Genişlik 100mm & Yükseklik 82mm
- Ağırlık 310gr

M17 Bağ Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Kelebek Rekor Vasıtasıyla 1/2 Erkek Maşona Bağlantı
- Ayar Elciği Sayesinde Hüzme Ayarı ve Aç-Kapa Özelliği
- Paslanmaz Çelik Plaket
- Plaket Çapı Seçenekleri: 1.0-1.2-1.5-2.0-2.5mm
- Genişlik 118mm & Yükseklik 61mm
- Ağırlık 238gr

M18 Kelepçeli Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Kolay Montaj
- Kelepçe Contası Sayesinde Damla Kesici Özelliği
- Sabit Atış Açısı
- İlaçlama Alanını Genişletme Sayesinde Mazot ve İlaç Tasarrufu
- Genişlik 55mm & Yükseklik 38mm
- Ağırlık 82gr

M19 Kelepçeli T-Jet Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Kolay Montaj
- Kelepçe Contası Sayesinde Damla Kesici Özelliği
- T-Jet Uç
- Sabit Atış Açısı
- İlaçlama Alanını Genişletme Sayesinde Mazot ve İlaç Tasarrufu
- Genişlik 55mm & Yükseklik 45mm
- Ağırlık 83gr

M20 Kelepçeli Tarla Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Kolay Montaj
- Kelepçe Contası Sayesinde Damla Kesici Özelliği
- Sabit Atış Açısı
- İlaçlama Alanını Geniştirme Sayesinde Mazot ve İlaç Tasarrufu
- Genişlik 55mm & Yükseklik 56mm
- Ağırlık 121gr

M21 7/16 Tarla Meme



Teknik Özellikler:

- Komple Pirinç Gövde
- Kolay Montaj
- Kelepçe Contası Sayesinde Damla Kesici Özelliği
- Sabit Atış Açısı
- İlaçlama Alanını Genişletme Sayesinde Mazot ve İlaç Tasarrufu
- Genişlik 29mm & Yükseklik 41mm
- Ağırlık 61gr

M22 Yaprak Altı Meme



Teknik Özellikler:

- Paslanmaz Çelik Boru
- İstenilen Boyda Üretim
- Yay Sayesinde Kolay Kullanım
- Ayarlanabilir Başlıklar Sayesinde İstenilen Yön & Açıya İlaçlama
- Kolay Montaj
- Sıvama Seramik Plaket
- Plaket Seçenekleri: 0.8-1.0-1.2-1.5-2.0mm
- Genişlik 560mm & Yükseklik 88mm
- Ağırlık 473gr

F01 Basınç Filtresi



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Gövde
- Maksimum Basınç 80bar
- Kelebek Vana
- PVC Süzğü
- İç Filtreyi Kolay Temizleme İmkanı
- Yüksek Basınç İlaçlama Makinelerinde Kullanım Kolaylığı
- Ağırlık 1613gr

F02 Basınç Filtresi



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Gövde
- Maksimum Basınç 80bar
- PVC Süzğü
- İç Filtreyi Kolay Temizleme
- Yüksek Basınç İlaçlama Makinelerinde Kullanım Kolaylığı
- Ağırlık 1482gr

F03 Basınç Filtresi



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Gövde
- Maksimum Basınç 80bar
- Kelebek Vana
- Krom Süzğü
- İç Filtreyi Kolay Temizleme
- Yüksek Basınç İlaçlama Makinelerinde Kullanım Kolaylığı
- Ağırlık 1631gr

F04 Basınç Filtresi



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Gövde
- Maksimum Basınç 80bar
- Krom Süzğü
- İç Filtreyi Kolay Temizleme
- Yüksek Basınç İlaçlama Makinelerinde Kullanım Kolaylığı
- Ağırlık 1500gr

F05 Mini Filtre



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Gövde
- Maksimum Basınç 50bar
- Kelebek Vana
- PVC Süzğü
- İç Filtreyi Kolay Temizleme İmkanı
- Ağırlık 458gr

F06 Mini Filtre



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Gövde
- Maksimum Basınç 50bar
- PVC Süzgeç
- İç Filtreyi Kolay Temizleme İmkânı
- Ağırlık 327gr

F07 Mini Filtre



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Gövde
- Maksimum Basınç 50bar
- Kelebek Vana
- Krom Süzğü
- İç Filtreyi Kolay Temizleme İmkanı
- Ağırlık 472gr

F08 Mini Filtre



Teknik Özellikler:

- Pres Baskı Pirinç Gövde
- Maksimum Basınç 50bar
- Krom Süzğü
- İç Filtreyi Kolay Temizleme İmkanı
- Ağırlık 341 gr

V01 Kelebek Vana 1/2-1/2 Erkek



Teknik Özellikler:

- Metal Gövde
- Kelebek Kol Sayesinde Açma-Kapama Özelliği
- Ağırlık 131gr

V02 Kelebek Vana 1/2-1/2 Erkek-Dişi



Teknik Özellikler:

- Metal Gövde
- Kelebek Kol Sayesinde Açma-Kapama Özelliği
- Ağırlık 126gr

V03 Küresel Vana 1/2-1/2 Erkek



Teknik Özellikler:

- Metal Gövde
- Kol Sayesinde Açma-Kapama Özelliği
- Ağırlık 139gr

V04 Küresel Vana 1/2-1/2 Erkek-Dişi



Teknik Özellikler:

- Metal Gövde
- Kol Sayesinde Açma-Kapama Özelliği
- Ağırlık 137gr

V05 Küresel Vana 1/2-3/8 Erkek



Teknik Özellikler:

- Metal Gövde
- Kol Sayesinde Açma-Kapama Özelliği
- Ağırlık 137gr

V06 Küresel Vana 1/2-1/4 Erkek



Teknik Özellikler:

- Metal Gövde
- Kol Sayesinde Açma-Kapama Özelliği
- Ağırlık 127gr

R01 Bymatik BMH-50 Regülatör



Teknik Özellikler:

- Debi: 200L/dak
- Basınç: 50bar
- Ağırlık: 3,50kg
- Boyut: 156 x 292 x 316mm

R02 VDR-50 Regülatör



Teknik Özellikler:

- Debi: 130L/dak
- Basınç: 50bar
- Ağırlık: 2,30kg
- Boyut: 237 x 308 x 300mm

R03 3 Çıkışlı Yaylı Regülatör



Teknik Özellikler:

- Debi: 100L/dak
- Basınç: 40bar
- Ağırlık: 1,20kg
- Boyut: 236 x 214 x 211mm

İletişim Bilgileri

Telefon:

Telefon: 0236-314 58 27
Mobil: 0532-488 67 04
(Whatsapp)

E-Mail:

info@ceviksan.com.tr

Adres:

Selvilitepe Mah. 2198 Ada
109 Sokak No: 24
Turgutlu / Manisa / Türkiye

Web:

www.ceviksan.com.tr



ÇEVİKSAN

PULVERİZATÖR TARIM MAKİNALARI SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.



Selvilitepe Mah. 2198 Ada 109 Sokak No: 24 Turgutlu / Manisa / Türkiye

Telefon: 0236-314 58 27 Mobil: 0532-488 67 04 (Whatsapp)

E-Mail: info@ceviksan.com.tr Web: www.ceviksan.com.tr